

Hot och våld inom akutsjukvården

- Problembeskrivning
 - Akutsjukvårdens perspektiv (vårdpersonalen)
 - Verksamhetsledningens perspektiv (ägare/politiken)
 - Medias perspektiv (hur ser verksamheten på medias roll och funktion)
- Vilka/vilken är det stora problemet
 - Den skadade/offret/patienten
 - Anhöriga
 - Medföljare/kompisar
 - Konkurrenter

Bakom rubrikerna

Flera allvarligt skadade – massiv polisinsats

Fyra män skadade vid skottlossning

Polis knivskuren

Skottlossning mot akutmottagning 2007


Vad vet vi och hur hanterar vi Hot och Våld

- Rapport 2011:16 Arbetsmiljöverket (hot och våld inom vård och omsorg)
- Att förhindra och arbeta preventivt
- Tydliga och enkla rutiner som alla parter känner till och följer vid värmeutveckling
 - Vårdpersonal på akuten (missbruk/intoxikerade, GHB)
 - Ambulanssjukvården (missbruk/intoxikerade, GHB)
 - Räddningstjänsten
 - Polismyndigheten

Skjutningar i Göteborg

- En period av hög ”föreningsaktivitet” i mitten av 2000 talet
- Varför varierar antalet skjutningar mellan åren?
- Hur går det för patienterna?
- Vilken risk löper vårdpersonalen?

Annual firearm wounds patients at the Department of Accident and Emergency
Medicine, AKOM
Sahlgrenska University Hospital



Skott i Göteborg

Lokalisation av skott

	Level 1 TTA n=37	Level 2 TTA n=7	Sum
Abdomen	7	0	7
Head and neck	4	0	4
Thorax	11	0	11
Extremities	15	7	22
Total	37	7	44

Level 1 TTA= traumateamsaktivering nivå 1 =Röd i RETTS-T

Level 2 TTA= traumateamsaktivering nivå 2=Orange i RETTS-T

Outcome 30 dagar

	Level 1 TTA n=37	Level 2 TTA n=7	Percent
Discharged	27	7	77 %
Emergency hospital	4	0	9%
Dead	6	0	14%

Frågor och påstående?

Tack till Pål Engebretsen polisen